

VC

Vertikaler Rundtaktkartonierer



BRUNNER
Kartoniermaschinen
Verpackungsanlagen

VC



- Leistung bis zu 60 Takte / min
- Mechanischer kurvengesteuerter Antrieb
- Keine Pneumatik
- Schneller und einfacher Wechsel von Formatteilen
- Wartungs- und geräuscharm
- Manuelle oder vollautomatische Produktzuführung
- Schonende Behandlung empfindlicher Faltschachteln
- Steck- oder Leimverschluss
- SPS-Steuerung

Technik, die nicht aus dem Takt kommt

Der Vertikal-Kartonierer VC wurde konzipiert mit der Erfahrung und der Technik von Hochleistungs- Kartoniermaschinen.

Sicher und zuverlässig verpackt er bis zu 60 Packungen pro Minute im Dauerbetrieb.




Mit 3 Füllstationen - vielseitig einsetzbar

Die Beschickung des Kartonierers VC kann von Hand erfolgen, aber ebenso ist für viele Produkte eine automatische Übergabe durch Zusatzaggregate möglich.

Mit den 3 Füllstationen lassen sich leicht mehrteilige Produkte oder verschiedene Schüttgüter verpacken.

Einsatzgebiete:

- Pharmazie
- Kosmetik
- Nahrungsmittel
- Schüttgut
- Technische Artikel
- Spielwaren
- Chemische Produkte



Faltschachtelformate

A 20 - 80 mm
B 15 - 60 mm
H 60 - 200 mm

Taktzahl

60 Faltschachteln / min

Faltschachtelverschluss

Einsteckverschluss
Heißleimverschluss

Zusatzeinrichtungen

Blind- oder Farbprägeeinrichtung
Zuführung von vorgefalteten Prospekten oder
Broschüren
Taktauslösung durch das Produkt
Vollautomatische Produktzuführungen
Validierung nach Kundenanforderung
Sondereinrichtungen nach Kundenwunsch

Technische Änderungen vorbehalten